

VÝZVA
na predkladanie cenových ponúk
prieskum trhu – určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) realizuje prostredníctvom tejto výzvy prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 ZVO pre vyhlásenie verejného obstarávania:

„Výstavba detského ihriska v obci Abrahámovce“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) ZVO

Názov: Obec Abrahámovce
IČO: 00326101
DIČ: 2020709790
Sídlo: Obecný úrad č. 56, 059 72 Abrahámovce
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Lapko
Telefón: 052/4590434
E-mail: obec@abrahamovce.sk
Web-stránka: www.abrahamovce.sk

2. Názov zákazky:

Výstavba detského ihriska v obci Abrahámovce.

3. Druh predmetu obstarávania:

Dodanie tovaru, stavebné práce.

4. Kód CPV:

Hlavný predmet: 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

Doplňujúce predmety: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

37535210-2 Ihriskové hojdačky

37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie

37535240-1 Ihriskové šmýkačky

37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky

5. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je kompletná dodávka, osadenie a montáž detského ihriska v obci Abrahámovce. Účelom stavby je vybudovanie certifikovaného detského ihriska – osadenie herných prvkov pre deti vo veku 2 – 14 rokov v počte 6 ks, lavička – 2 ks, odpadkový kôš – 1 ks na jestvujúcej trávinatej ploche pri športovom ihrisku v obci Abrahámovce.

Zoznam a počet prvkov:

- Chodník zručnosti:	1 ks
- Reťazová dvojhojdačka so šmýkočkou:	1 ks
- Kolotoč s vnútornými sedákmi:	1 ks
- Vahadlová dvojhojdačka:	1 ks
- Pružinová hojdačka:	1 ks

- Preliezka tunel	1 ks
- Sedák a závesy	1 ks
- Baby sedák	1 ks
- Lavička	2 ks
- Odpadkový kôš (zastrešený)	1 ks

Všetky herné prvky sú certifikované výrobky. Základom konštrukcie prvkov je konštrukčná oceľ, povrchovo upravená práškovou vypaľovanou farbou, alebo žiarovým zinkovaním. Polypropylénové laná a siete sú vystužené vnútorným oceľovým jadrom, plastové prvky tvorí polyamid, HDPE a laminát.

Výrobky musia mať platný certifikát na bezpečnosť a kvalitu pre štáty EU. Herné zostavy musia byť riadne označené podľa platných noriem STN EN 1176.

Pri preberaní diela budú odovzdané všetky potrebné protokoly, doklady a certifikáty.

Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania.

Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti sú bližšie špecifikované a určené prílohami tejto výzvy.

6. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 059 72 Abrahámovce

7. Cena, spôsob určenia ceny:

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), cenu uvedie v zložení:

- jednotková cena bez DPH
- cena spolu bez DPH
- cena spolu s DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou a montážou zariadení, dopravné náklady odvoz odpadu a zameranie polohy staveniska, výšky, vytýčenie staveniska pred výstavbou a pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia a siete.

8. Lehota na predloženie ponuky: 28.08.2019, do 9:00 hod.

9. Spôsob a miesto predloženia ponuky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez jeho delenia a variantných riešení. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a realizáciu predmetu zákazky.

Kritériom na hodnotenie ponúk k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky je cena za celý predmet zákazky s dodaním, montážou, betónovaním prvkov a základným servisom ako celok v EUR bez DPH.

Uchádzač vyplní **Prílohu č. 2 – Zadanie – Výkaz výmer.**

Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy elektronicky, poštou, alebo osobne.

Na obálke, alebo v predmete mailu bude napísané – **Neotvárať – „Detské ihrisko Abrahámovce“**.

Na základe vyhodnotenia predložených ponúk bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH a bude vyhlásené verejné obstarávanie v súlade so ZVO na vyššie uvedený predmet zákazky.

Ing. Stanislav Lapko
starosta obce

Dátum: 21.08.2019

Vypracoval: Ing. Stanislav Lapko

Podpis:

Schválil: Ing. Stanislav Lapko

Podpis:

Prílohy:

- Príloha č. 1: Technický popis a grafické znázornenie jednotlivých prvkov
- Príloha č. 2: Zadanie – Výkaz výmer


Príloha č. 1

Technický popis a grafické znázornenie jednotlivých prvkov

Celkovo sú navrhnuté nižšie uvedené herné prvky. Verejný obstarávateľ umožňuje dodávateľom predloženie cenovej ponuky s ekvivalentnými prvkami s porovnateľnými, respektíve lepšími vlastnosťami. O splnení podmienky ekvivalencie rozhoduje verejný obstarávateľ.

1. Chodník zručnosti (šplhacia zostava)

Ilustračný obrázok:



Minimálne technické parametre:

Výška voľného pádu:	1 m
Nosnosť:	432 kg
Max. počet užívateľov:	8
Rozmery:	3,8 x 3,7 x 2,26 m
Plocha potrebná pre montáž:	6,8 x 6,7 m
Povrch, tlmiaci pád:	podľa normy EN 1177 - trávnik

OBEC ABRAHÁMOVCE

Obecný úrad Abrahámovce, č.56, 059 72 Abrahámovce

Materiál:

Plastové časti – polyamid

Kovové časti – konštrukčná oceľ

Laná a siete – polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom



Drevené časti – vodovzdorná preglejka

Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

** Možný ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov*

2. Ret'azová dvojhojdačka so šmýkačkou (sedák + baby sedák)

Ilustračný obrázok:



Minimálne technické parametre:

Výška voľného pádu: 1 m

Nosnosť: 324 kg

Max. počet užívateľov: 6

Rozmery: 5,4 x 2,94 x 1,77 m

Plocha potrebná pre montáž: 8,4 x 7,8 m

Povrch, tlmiači pád: podľa normy EN 1177 - trávnik

Telefón

+421524590434
+421905906194

E-mail

abrahamovce@abrahamovce.sk
obec@abrahamovce.sk

Internet

www.abrahamovce.sk

IČO

00326101

OBEC ABRAHÁMOVCE

Obecný úrad Abrahámovce, č.56, 059 72 Abrahámovce

Materiál:

Plastové časti – polyamid, laminát

Kovové časti – konštrukčná oceľ


Drevené časti – vodovzdorná preglejka

Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

**Možný ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov*

3. Vahadlová dvojhojdačka

Ilustračný obrázok:



Minimálne technické parametre:

Výška voľného pádu:	1 m
Nosnosť:	108 kg
Max. počet užívateľov:	2
Rozmery:	3,08 x 0,29 x 0,93 m
Plocha potrebná pre montáž:	6,1 x 2,3 m
Povrch, tlmiaci pád:	podľa normy EN 1177 - trávnik

Materiál:

Plastové časti – HDPE


Kovové časti – konštrukčná oceľ

Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

**Možný ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov*

4. Kolotoč s vnútornými sedákmi

Ilustračný obrázok:



Minimálne technické parametre:

Výška voľného pádu:	0,5 m
Nosnosť:	378 kg
Max. počet užívateľov:	7
Rozmery:	1,75 x 1,75 x 0,7 m
Plocha potrebná pre montáž:	6,0 x 6,0 m
Povrch, tlmiaci pád:	podľa normy EN 1177 - trávnik

Materiál:

Plastové časti – HDPE


Kovové časti – konštrukčná oceľ, hliníkový protišmykový plech

Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

**Možný ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov*

5. Pružinová hojdačka

Ilustračný obrázok:



Minimálne technické parametre:

Výška voľného pádu:	0,5 m
Nosnosť:	54 kg
Max. počet užívateľov:	1
Rozmery:	0,86 x 0,27 x 0,78 m
Plocha potrebná pre montáž:	3,9 x 3,3 m
Povrch, tlmiaci pád:	podľa normy EN 1177 - trávnik

Materiál:

Plastové časti – HDPE


Kovové časti – konštrukčná oceľ, pružinová oceľ

Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

**Možný ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov*

6. Preliezka - tunel

Ilustračný obrázok:



Minimálne technické parametre:

Výška voľného pádu:	1 m
Nosnosť:	108 kg
Max. počet užívateľov:	2
Rozmery:	1,86 x 0,73 x 1,1 m
Plocha potrebná pre montáž:	4,9 x 3,8 m
Povrch, tlmiaci pád:	podľa normy EN 1177 - trávnik

Materiál:

Plastové časti – HDPE, laminát

Kovové časti – konštrukčná oceľ

Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie


** Možný ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov*

OBEC ABRAHÁMOVCE

Obecný úrad Abrahámovce, č.56, 059 72 Abrahámovce

7. Lavička (na zabetónovanie)

Ilustračný obrázok:



Minimálne technické parametre:

Výška voľného pádu: 0 m
Nosnosť: nešpecifikované
Max. počet užívateľov: nešpecifikované
Rozmery: 1,6 x 0,34 x 0,45 m
Plocha potrebná pre montáž: 2,6 x 1,4 m

Materiál:

Drevené časti – smrekové (dubové) drevo


Kovové časti – konštrukčná oceľ

Povrchová úprava – trojvrstvový lazúrovací lak, žiarové zinkovanie

**Možný ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov*

8. Odpadkový kôš (zastrešený)

Ilustračný obrázok:



Minimálne technické parametre:

Výška voľného pádu: 0 m
Nosnosť: nešpecifikované
Max. počet užívateľov: nešpecifikované
Rozmery: 0,39 x 0,39 x 0,97 m
Plocha potrebná pre montáž: 1,4 x 1,4 m

Materiál:

Drevené časti – smrekové drevo


Kovové časti – konštrukčná oceľ

Povrchová úprava – lazúrovací lak, žiarové zinkovanie

**Možný ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov*

Doplňujúce informácie:

- Konštrukcia jednotlivých herných prvkov je riešená ergonomicky, pre fyziognómiu a motorické schopnosti detí.
- Popis jednotlivých herných prvkov, zostáv, určenie pre vekové kategórie, materiálové zloženie, kritická výška pádu a veľkosť bezpečnostnej zóny bude uvedená v technických listoch dodávaných prvkov
- Herné prvky budú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých herných prvkov bude riešené v betónových základoch, v zmysle kotevného plánu výrobcu herných prvkov.
- Jednotlivé herné prvky nebudú vyžadovať dopadovú plochu, tzn. po osadení prvkov je postačujúca úprava pláne a zatrávnenie.
- Výrobca, resp. dodávateľ herných prvkov je povinný doložiť návod na inštaláciu a jeho odbornú montáž, osadiť a umiestniť jednotlivé herné prvky v zmysle STN EN 1176-1 čl. 6.1.
- Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť čitateľné a na viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou zmysle STN EN 1176-1 čl. 7 (druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a pod.).



Obr. č. 1: Situačný náčrt rozmiestnenia jednotlivých herných prvkov detského ihriska.



OBEC ABRAHÁMOVCE

Obecný úrad Abrahámovce, č.56, 059 72 Abrahámovce

Príloha č.2

Zadanie - Výkaz výmer

Uchádzač:
IČO:

Adresa sídla:

P. č.	Inventár	Jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena celkom v EUR s DPH (s dodaním a montážou)
1.	Chodník zručnosti	1 ks				
2.	Reťaz. dvojhojdačka so šmýkačkou	1 ks				
3.	Vahad. dvojhojdačka	1 ks				
4.	Kolotoč s vnút. sedákmi	1 ks				
5.	Pružinová hojdačka	1 ks				
6.	Preliezka-tunel	1 ks				
7.	Lavička	2 ks				
8.	Odpadkový kôš	1 ks				
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH*:						
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH*:						
V			Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača alebo ním poverenej osoby:			Podpis štatutárneho zástupcu:
Dátum:						

- ✓ V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
- ✓ Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača v tabuľke zaokrúhľovanie všetkých cien na 2 desatinné miesta.
- ✓ Verejný obstarávateľ umožňuje dodávateľom predloženie cenovej ponuky s ekvivalentnými prvkami s porovnateľnými, respektíve lepšími. O splnení podmienky ekvivalencie rozhoduje verejný obstarávateľ.
- ✓ *Vrátane všetkých nákladov, ktoré nie sú výslovne uvedené v opisepredmetu zákazky, ale sú nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.
- ✓ *Vrátane dopravy na miesto plnenia a montáže.

Telefón
+421524590434
+421905906194

E-mail
abrahamovce@abrahamovce.sk
obec@abrahamovce.sk

Internet
www.abrahamovce.sk

IČO
00326101