

VÝZVA na predkladanie cenových ponúk

Obec Abrahámovce, ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky :

„Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva A“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) ZVO

Názov: Obec Abrahámovce
IČO: 00326101
DIČ: 2020709790
Sídlo: Obecný úrad č. 56, 059 72 Abrahámovce
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Lapko
Telefón: 052/4590434
E-mail: obec@abrahamovce.sk
Web-stránka: www.abrahamovce.sk

2. Názov zákazky:

Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva A.

3. Druh predmetu obstarávania:

Stavebné práce – výstavba chodníka.

4. Kód CPV:

Hlavný predmet: 45236000-0 Stavebné práce na stavbe plôch
Doplňujúce predmety: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov
45432112-2 Kladenie dlažby
45233222-1 Dláždžiacie práce
45262300-4 Betonárske práce
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45332300-6 Kladenie kanalizačných potrubí
45232410-9 Kanalizačné práce
45112700-2 Terénne úpravy

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 49 353,87 € bez DPH

6. Výstup verejného obstarávania:

Zmluva o dielo.

7. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je kompletná dodávka a výstavba chodníka pre peších na pozemkoch parc. č. KN C 523/3 a 523/4, kat. územie Abrahámovce, v rámci projektu „Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva A“ a všetky stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky.

Chodník bude lemovat' cestu II/536 a asfaltové plochy v križovatke. Chodník je navrhovaný v dĺžke Vetva A - dl. 128,79 m a v šírke 1,5 m, resp. menej v miestach, kde si to vyžadujú stiesnené šírkové pomery medzi cestou II/536 a oplotením súkromných pozemkov. Pri

napojeniach na objekty, ktoré sú osadené vyššie ako chodník, bude výškový rozdiel zabezpečený palisádami. Dažďové vody z cestnej komunikácie a príľahlých plôch, budú zvedené do dažďovej kanalizácie, ktorá je vedená pod navrhovaným chodníkom. Chodník je umiestnený jednostranne, na pravej strane cesty II/536 v smere Jánovce - Kežmarok. Chodník Vetva A začína pred autobusovou zastávkou s prístreškom, pri výjazde z cesty III/3091 na cestu II/536, pre smer Abrahámovce – Kežmarok. Ukončený bude pred vjazdom k rodinnému domu na pozemku parc.č.161/5.

Z plôch dotknutej výstavbou je potrebné zabezpečiť odstránenie existujúcich vjazdov.

Navrhovaná konštrukcia chodníka:

Zámková dlažba HAKA	hr. 60mm
Lôžko z kam. drte fr. 4-8	hr. 40 mm
Štrkodrva fr. 0-32 ŠD	hr. 100 mm
Štrkodrva fr. 8-32 ŠD	hr. 150 mm
FIBERTEX - netkaná PP separačno-filtračná geotextília 200g/m ² , Protex 200	
Spolu	hr.350 mm

Podložie je potrebné zhutniť na min. 45 MPa.

Napojenie chodníka bude napojené na existujúcu komunikáciu obrubníkom ABO 15x26x100 cm a okolo chodníkov bude položený parkový obrubník 5x20x100 cm a palisady 12x16,5x80-120.

Osadenie obrubníkov:

Obrubníky sa osadia do betónového lôžka z vlhkej zmesi dostatočne hrubej (cca 200 mm). Po osadení obrubníkov je potrebné dobetónovať obrubníky z oboch strán (tzv. bočná opora). Trieda betónu má byť min. C16/20. Ako podkladový materiál pod betónové lôžko je potrebné uložiť štrkodrvu v min. hrúbke 100 mm. Obrubníky je potrebné ukladať zásadne so škárami v šírke cca 5 mm a táto škára sa nevyplňa. Len v prípade, ak bude škára vyplnená plastickou príľnavou hmotou.

Palisády musia byť osadené do betónového lôžka min. v hĺbke 1/4 až 1/3 výšky palisády. V prípade väčšej výšky bude vybetónovaný betónový múrik a následne osadené palisády.

Požiadavky na výstavbu:

- vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- vytýčenie objektu, povrch terénu musí byť pred výstavbou odhumusovaný, urovnaný a zhutnený v súlade s dokumentáciou a požiadavkami na založenie objektu
- vyburanie existujúcich vjazdov a úprava priekop na polozenie odvodňovacích PVC rúr
- výstavba objektu do požadovanej výšky, šírky podľa technologických predpisov na výstavbu objektu.

Odvodnenie

Predmetom je vybudovanie dažďovej kanalizácie pre navrhovanú stavbu. Navrhovaná dažďová kanalizácia je vedená pod navrhovaným chodníkom a následne do existujúceho pravostranného prítoku bezmenného potoka – pravostranný prítok potoka Vlková.

Trasa kanalizácie

Potrúbie dažďovej kanalizácie je vedené v celej dĺžke v novonavrhovanom chodníku. Na trasách kanalizácie sa vybudujú revízne šachty Š a uličné vpuste /vnútorný priemer 450/, ktoré budú mať pri kontakte s komunikáciou obrubníkovú mrežu C250 /Klartec/ umiestnené v chodníku. Kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná. Kanalizácia bude následne vedená popod cestu položením plastovej rúry do existujúcej rúry umiestnenej v ceste a vyústená bude do existujúceho odvodňovacieho rigola.

Materiál kanalizácie

Potrúbie gravitačnej kanalizácie je navrhnuté z rúr PVC QUANTUM SN 12 DN 300 mm a DN 200 mm. V mieste smerových a výškových lomov sú navrhnuté typové prefabrikované

revízne šachty D 630. Napojenie kanalizačného potrubia do šachty je pomocou šachtovej prechodky príslušného profilu.

Uloženie potrubia

Navrhované potrubia sú uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm s obsypom pieskom na výšku 150 mm.

Zemné práce

Výkop rýh sa prevedie strojne a v mieste križovania s jestvujúcimi podzemnými sieťami je potrebný ručný výkop. Zásyp ryhy je z vykopanej zeminy so zhutnením po vrstvách. Zemné práce sú zatriedené do 3. triedy ťažiteľnosti s príplatkom za lepivosť horniny. Odvoz prebytočnej zeminy a vybúranej sute bude do 5 km.

Revízna šachta

Na kanalizačnom potrubí sú v miestach smerových a výškových lomov navrhnuté typové prefabrikované revízne šachty (Šd - dažďová kanalizácia) D 630. Napojenie kanalizačného potrubia do šachty je pomocou šachtovej prechodky príslušného profilu.

Dopravné značenie dočasné

V rámci stavby je navrhované dočasné dopravné značenie vyznačujúce prácu na ceste.

Konečná úprava terénu:

Do stavebného objektu je zahrnutá aj konečná úprava terénu po ukončení hlavnej stavebnej činnosti. Táto bude pozostávať z úpravy terénu do navrhovaných profilov s rozprestretím ponechanej humóznej zeminy v hrúbke do 150mm a zo zriadenia parkového trávniká výsevom trávneho semena..

Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vyjadrenia o existencii podzemných vedení, ich presné vytyčenie v teréne a zabezpečenie pred poškodením podľa požiadavky ich správcu.

Počas realizácie stavebných prác je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ, týkajúce sa vykonávaných prác.

Výrobky použité pri výstavbe chodníka musia mať platné certifikáty a spĺňať platné normy STN EN.

Pri preberaní diela budú odovzdané všetky potrebné protokoly, doklady a certifikáty.

Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania.

Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti sú bližšie špecifikované a určené prílohami tejto výzvy.

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Abrahámovce, 059 72, plocha pri ceste II/536, na pozemkoch parc. č. C-KN 523/3 a 523/4, kat. územie Abrahámovce, v zmysle projektovej dokumentácie.

9. Termín dodania predmetu zákazky :

Do 60 dní od vyzvania objednávateľom.

10.Cena, spôsob určenia ceny:

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), cenu uvedie v zložení:

- jednotková cena bez DPH
- cena spolu bez DPH
- cena spolu s DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou, dopravným značením, výkopovými prácami, montážou a výstavbou, dopravné náklady, odvoz odpadu a zameranie polohy staveniska, vytýčenie staveniska pred výstavbou. Pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia a siete.

Ak výkaz výmer, alebo prílohy obsahujú konkrétny názov materiálu, berie sa tento ako príklad pre určenie požiadavky objednávateľa a je možné použiť ekvivalent takejto položky s lepšími, alebo zrovnateľnými parametrami. V cenovej ponuke musí byť uvedený druh materiálu, ktorý bude dodaný.

11. Spôsob financovania :

Zdroje z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 a z vlastných zdrojov obce. V prípade neúspešnosti projektu sa zákazka nebude realizovať a zhotoviteľ si nemôže nárokovať žiadne finančné vyrovnanie.

12. Lehota na predloženie ponuky: 04.11.2019, do 10:00 hod.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidiel uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez jeho delenia a variantných riešení. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a realizáciu predmetu zákazky.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky s dodaním, montážou, výstavbou a kompletnými stavebnými prácami súvisiacimi s predmetom zákazky ako celok v EUR bez DPH.

V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:

1/ Návrh na plnenie kritérií – cena.

Uchádzač vyplní Prílohu č. 1 – Zadanie – Výkaz výmer, Krycí list rozpočtu.

Jednotková cena nesmie byť nula, alebo záporné číslo. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH a ceny celkom uviesť **zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.**

Uchádzač vyplní Prílohu č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií.

2/ (§ 32 ods.1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – doloženým dokladom o oprávnení dodávať predmet zákazky.

- Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných registrov **/nemusi sa predkladať, musí spĺňať/.**

3/ (§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač vyplní Prílohu č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača.

4/ (§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať “– doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač vyplní Prílohu č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača.

5/ Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy – príloha č. 4 tejto výzvy.

6/ Uchádzač vyplní Prílohu č. 5 – Identifikačné údaje uchádzača.

7/ Uchádzač doloží referencie realizovania obdobných projektov.

Projektová dokumentácia je zverejnená na stránke verejného obstarávateľa v sekcii Úradná tabuľa, prípadne na vyžiadanie uchádzača bude zaslaná elektronicky.

14. Obhliadka stavby:

Obhliadku odporúčame, obhliadka sa bude konať 21.10.2019 o 09:00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude v budove obecného úradu Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 05972.

15. Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponuky:

Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy elektronicky, poštou, alebo osobne do termínu uvedeného v bode 10 tejto výzvy.

Na obálke, alebo v predmete mailu bude napísané - **Neotvárať – „Chodník pre peších - Abrahámovce“**.

16. Vyhodnocovanie ponúk:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria/kritérií a na základe nasledovných pravidiel jeho/ich uplatnenia:

Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- a) **cena** (v EUR bez DPH)

Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez/s DPH.

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle zmluvu.

17. Otváranie ponúk:

04.11.2019, o 17:00 hod., obecný úrad Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 059 72.

18. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné.

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Stanislav Lapko, starosta obce.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.

V Abrahámovciach dňa 10.10.2019.

Ing. Stanislav Lapko
starosta obce

Prílohy:

- Príloha č. 1: Zadanie – Výkaz výmer
- Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
- Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača
- Príloha č. 4: Návrh Zmluvy o dielo
- Príloha č. 5: Identifikačné údaje uchádzača